

Termékkatalógus

2009



Tótechnika, csináld magad!

SZIVATTYÚK

TÓÁPOLÁS

TÓÉPÍTŐ TERMÉKEK

DEKORÁCIÓ



Vulkán



Sugarak



Harang



Kehely

SZÖKŐKÚT SZIVATTYÚK PondoVario 1000 - 2500

- Alkalmas kerti tavakban, díszkútakban és kisebb patakoknál történő használatra
- Levehető finomszűrő, patak vagy szűrő táplálásához
- Elforgatható, mozgatható teleszkópos fűvókahosszabbítás, 4 fűvókával és gömbesuklóval
- Szabályozható második kimenet
- 1/2", 3/4", 1"-os szabályozható tömlőcsatlakozó
- Túlmelegedés elleni védelem
- 3 év garancia



Típusok

	Vulkán	Sugarak	Harang	Kehely
PondoVario 1000	80 cm	40 cm	20 cm	20 cm
PondoVario 1500	140 cm	70 cm	35 cm	30 cm
PondoVario 2500	180 cm	100 cm	50 cm	45 cm

Az a vízfelszíntől értendő adatok a legnagyobb értékeket jelentik, a magasság és a szélesség fokozatmentesen szabályozható.

Típusok

	Teljesítmény	Nyomás	220-240 V/50 Hz	
PondoVario 1000	1000 l/óra Qmax	1,5 m Hmax	11 W	10 m Cikkszám: 57122
PondoVario 1500	1500 l/óra Qmax	1,9 m Hmax	25 W	10 m Cikkszám: 57123
PondoVario 2500	2300 l/óra Qmax	2,2 m Hmax	40 W	10 m Cikkszám: 57124



SZOBORSZIVATTYÚK



Fűvóka nélkül



PondoCompact 300

- Alkalmas beltéri szoborkútakhoz
- Szabályozható vízfolyás (150-300l/ó)
- 1/2" méretű tömlőcsatlakozó

220-240 V / 50 Hz / 5 W	0,7 m
300 l/óra	1,5 m

Cikkszám: 37057



PondoCompact 600

- Kompakt és halk
- Alkalmas bel- és kültéri szoborkútakhoz
- Szabályozható vízfolyás (150-500l/ó)
- 1/2" méretű tömlőcsatlakozó

220-240 V / 50 Hz / 9 W	0,8 m
500 l/óra	10 m

Cikkszám: 37058

LEVEGŐZTETŐ KÉSZLET

PondoAir 100 / 200

- Levegőztető szivattyú a kerti tó oxigéntartalmának növeléséhez
- 1 ill. 2 x 10 m tömlő
- 1 ill. 2 kiáramló
- Nedvességtől óvva kell elhelyezni
- 1 ill. 2 tartalékmembrán



Cikkszám: 37041

2,5 W	1,2 m
90 l/ó	1,5 m



Cikkszám: 36973

5,0 W	1,2 m
180 l/ó	1,5 m

JÉGMENTESÍTŐ

PondoPolar

- Védelmet nyújt a teljes befagyás ellen, homokkal nehezíthető
- Gázcsere a légtelenítő-nyílásokon keresztül
- Hungarocellből készült, kétrészes



Ø 32 cm

Cikkszám: 36825

VÍZALATTI SZÜRŐ ÉS SZÖKŐKÜTSZIVATTYÚ EGYBEN

PonDuett 3000 / 5000



- Kompakt vízalatti szűrő szökőkútfejfel, akár 3000 literes illetve 5000 literes tavakhoz (halasítás nélkül számolva)
- Bio-mechanikus tisztítási fokozatok

- Elfordítható teleszkópos hosszabbítás 4 különféle fűvókával
- Szabályozható második kimenet
- Fokozatos csatlakozó (1/2", 3/4", 1"-os), patak üzemeltetéséhez



Típusok

	Harang	Vulkán	Sugarak		Kehely
PonDuett 3000	Ø 35 cm	140 cm	Ø 140 cm	70 cm	Ø 35 cm
PonDuett 5000	Ø 50 cm	180 cm	Ø 180 cm	100 cm	Ø 45 cm

Típusok

	Teljesítmény	Nyomás	220-240V / 50 Hz	10 m
PonDuett 3000	1500 l/óra Qmax	1,9 m Hmax	25 W	Cikkszám: 57118
PonDuett 5000	2500 l/óra Qmax	2,2 m Hmax	40 W	Cikkszám: 57119

ÁTFOLYÓSZÜRŐ SZETT UVC-VEL

MultiClear 5000 / 8000 szűrőkészlet

- Kompakt átfolyó szűrőkészletek akár 5000 / 8000 literes tavakhoz, „tiszta víz garanciával”
- 7 / 11 wattos UVC-előtisztító készülékkel a lebegő algák ellen
- Többkamrás szűrőedény: 4 különböző szűrőanyaggal (nagylyukú és finomlyukú szűrőszivacsok, japán szűrőfonat, biofelületű-elemek) és 2 elválasztó fallal az optimális vízáramlat érdekében
- Nagyteljesítményű szűrőszivattyú (1500 / 2500 l/ó) 4 mm-es szűrőnyílásokkal, 3 méter tömlővel, valamint az összes szükséges csatlakozóval



Típusok

	Teljesítmény	Mérete	220-240V / 50 Hz	10 m
MultiClear Set 5000	1500 l/óra Qmax	385 x 285 x 370	7 W	5000 l 2500 l Cikkszám: 50238
MultiClear Set 8000	2500 l/óra Qmax	385 x 285 x 450	11 W	8000 l 4000 l Cikkszám: 50239

NYOMÁSSZÜRŐ SZETT UVC-vel

PondoPress 10000

- Nyomásszűrő készlet „Tiszta víz garanciával”, 10000 l-es tavakhoz (halasítás nélkül számolva)
- Bio-mechanikus szűrőanyagok és integrált 7 Wattos UVC-előtisztító készülék
- Nagyteljesítményű szűrőápláló szivattyú 2300 l/ó teljesítménnyel, 4 mm-es nyílásokkal és 5 m tömlő, valamint az összes szükséges csatlakozó
- A megtisztított vizet 2 m-es magasságig lehet felvezetni és patakat lehet ezáltal üzemeltetni
- Egyedülálló, kényelmes tisztítási mechanizmus a szűrőanyagok karbantartásához.

Cikkszám: 57146

2300 l/ó Qmax	10000 l
UVC 7 W	342 x 342 x 450 mm



ISZAPSZÍVÓ PondoMatic

- Nedvesen és szárazon is alkalmazható, kerti tóhoz, medencéhez és akár a háztartásban is
- Hatékony iszapszívó, nagyteljesítményű, 1400 wattos motorral
- Teljesen automatikus indítás és irtás, az intelligens készülékvezérlésnek köszönhetően
- Új, kompakt kialakítás – csak 27 literes tartály szükséges
- Csendes üzemelés az új, hangelnyelő spirálok miatt
- 4 m szívótömlő és 2 m lefolyótömlő
- 4 különböző szívófej: rés, alganyílás, gumiperemű lapos szívófej, változtatható, speciális iszapszívó-nyílás (2-10 mm)



2 m	1400 W
365x365x585 cm	4 m
27 l	Cikkszám: 57126



KERTI ÉS TAVI VILÁGÍTÁS PondoStar 20

- Kerti növények megvilágítására is ideális
- 20 Wattos lámpa, izzóval és trafóval
- Piros és kék színű színtárcsa
- 12 voltos biztonsági trafó és 7 m kábel
- 70 mm-es átmérő, 200°-ban elforgatható



Víz alatti és víz feletti használatra egyaránt! **Cikkszám: 57145**

PondoStar kövilágítás készlet 30

- Lámpakészlet a kerti tóban vagy kertben való használatra
- 3 x 10 Wattos égő sziklaformájú keretben
- A sziklák időjárás-álló műanyagból készültek
- 12 voltos biztonsági trafó



Víz alatti és víz feletti használatra egyaránt! **Cikkszám: 36972**

Dekoratív vízköpő figurák

- a kerti tó kiegészítő oxigénellátására
- időjárás-álló műanyagból készültek
- 13 mm-es csatlakozóval




Kacsa Cikkszám: 36775



Hal Cikkszám: 36777



Béka Cikkszám: 36774



Teknősbéka Cikkszám: 36778

Természethű műanyag állatok

- időjárás-álló műanyagból készültek



csörgőréce

tőkésréce tojó

tőkésréce gácsér

kiskacsa

csörgőréce tojó



Típusok

H x Sz x M

Típus	H x Sz x M	Cikkszám
Kócsag	50 x 17 x 76 cm	Cikkszám: 36868
Kiskacsa	13 x 7 x 7,5 cm	Cikkszám: 36863
Tőkésréce, gácsér	40 x 15 x 17 cm	Cikkszám: 36864
Tőkésréce, tojó	40 x 15 x 17 cm	Cikkszám: 36865
Csörgőréce, gácsér	26 x 11,5 x 10,5 cm	Cikkszám: 36866
Csörgőréce, tojó	26 x 11,5 x 10,5 cm	Cikkszám: 36867

PVC tófolia 4 X 5 m



- 4 m x 5 m PVC tófolia,
- 0,5 mm vastagságú,
- UV álló tófolia, mely ellenáll a gyökereknek.
- 15 év garancia

4 x 5 m x 0,5 mm

Cikkszám: 37341



Pontec® jelmagyarázat

	Feszültség		Szökőkút magasság
	Nyomás		Halasított kerti tó
	Teljesítmény		Díszó halak nélkül
	Vezeték hosszúsága		A termék méretei (H x Sz x M)

Kereskedő:



pontec
A víz és a kert bővületében

www.pontec.com